



Vestecké

listy

Červenec 2007

Kulturní a informační měsíčník obce Vestec



Zprávy obecního úřadu

5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec se konalo 14. června 2007.

Program jednání byl následující:

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání (12. 4. 2007)
3. Zpráva o přezkumu hospodaření a závěrečný účet za rok 2006
4. Zpráva o provedené inventuře a návrh na vyřazení majetku
5. Úprava rozpočtu r. 2007
6. Úprava vyhlášky obce č. 5/2006
7. Stanice ATS Vestec - převzetí do majetku obce
8. Kulturní komise - jmenování nového předsedy
9. Organizační řád obce
10. Diskuze

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Zastupitelstvo schvaluje

bod 1

ověřovatele zápisu p. Šimečka a Kowalevského.

bod 6

předloženou úpravu obecně závazné vyhlášky č. 5/2006.

Zastupitelstvo neschvaluje

bod 3

udělit pravomoc starostce obce provést v průběhu měsíce prosince běžného roku rozpočtové opatření v souhrnném limitu 50 000,- Kč, a to pouze v běžných výdajích.

bod 10

uložit kontrolnímu výboru obce provedení vyhodnocení důvodové zprávy „Dešťová kanalizace v ul. K Jahodárně“ vypracované místostarostou Ing. Ludvíkem Vopálenským. Termín dokončení a předání zastupitelům je 15. 7. 2007.

bod 5

2. změnu rozpočtu r. 2007.

Zastupitelstvo ukládá

bod 3

zastupitelé p. Dostálovi vypracovat směrnice na stanovení podmínek pro objednání stavebních prací, služeb a nákupu za prostředky obce.

Termín: 15. 7. 2007

bod 10

komisi dopravy, aby v rámci řešení dopravní situace Vestecká řešila dopravní situaci okolo dětského hřiště a speciálně parkování na vjezdech k domu p. Švábka a p. Pelikána.

Zastupitelstvo bere na vědomí

bod 4

zprávu o provedené inventuře majetku k 31. 12. 2006, jmenování nové inventurní komise a úkol inventurní komise předložit inventarizaci majetku do 15. 7. 2007.

bod 7

zprávu o ATS Safina a pověřuje starostku zajistit návrh určovací žaloby.

Termín do 15. 7. 2007

bod 8

odvolání, ze zdravotních důvodů, pí. Zuzany Mlejnkové z funkce předsedkyně kulturní komise a jmenování předsedy kulturní komise p. Ondřeje Rybáře.

bod 9

organizační směrnice a metodické pokyny OÚ Vestec.

Zápis pořízený z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce www.vestec.cz.

Důvodová zpráva

k rozpracované akci „Dešťová kanalizace K Jahodárně“

1. Stavební povolení

- Bylo vydáno MÚ Černošice pod č.j. ŽP MEUC - 044083/2006/V/Čo-SP dne 17. 7. 2006 Ing. Čokrtem.

- Účel dešťové kanalizace dle stavebního povolení: odvod srážkových vod ze staré zástavby a z bytových domů fy.Hardest - VESTEC III.
- Ve SP je uvedena podmínka zajištění kladného vyjádření Pražských plynáren, kterou měl zajistit investor - obec Vestec. Tato podmínka **nebyla** splněna.
- Dle dostupných materiálů na OÚ bylo dohledáno zamítavé stanovisko Pražských plynáren k projektové dokumentaci.
- Na základě dožádané informace od Ing. Čokrta z MÚ Černošce bylo zjištěno, že urychlené vydání SP bylo požadováno bývalým starostou p. Jarolímkem se zdůvodněním, že opoždění vydání SP by ohrozilo získání dotace na DK. Proto byla ve SP uvedena podmínka doložení stanoviska plynáren. V době zahájení realizace stavby dodavatelem fou. JLT, zastoupené Ing. Jágre, takového souhlasné stanovisko nebylo předáno a dodavatelská firma, přestože měla k dispozici toto stavební povolení, tuto skutečnost nerespektovala.

2. Projektová dokumentace (dále PD)

- Předložená PD byla vypracována Ing. Jiřinou Tomanovou pro firmu Hardest a.s., a ta jí jako taková byla i uhrzena. Obec Vestec tuto dokumentaci použila jako nosný podklad pro uzavření smlouvy o dílo (dále SOD) s fou J.L.T.

Připomínky

- PD neřešila komplexně území jako takové, neboť nebyly zohledněny všechny skutečnosti, přicházející při budování DK v úvahu, a to odvod srážkových vod z nové výstavby fy. Hardest na Šátalce, odvod dešťových vod území K Jahodárně.
- PD vůbec neřešila křížení s inženýrskými sítěmi v ulici K Jahodárně (STL plynovod) a dále návaznosti na stávající potrubí odvodu dešťových vod (viz realizační část díla).
- Součástí PD měl být i podrobný hydrotechnický výpočet, který nebyl k dispozici, a na dotaz stavebního technika obce p. Poláka byla od Ing. Herouta z fy. Hardest sdělena informace, že takovýto doklad nemůže doložit. Dále bylo konstatováno, že není možné doložit doklady o předání a převzetí dešťové kanalizace souboru Vestec III.

Pozn. Současný stav neodpovídá ČSN - spádý potrubí - a z toho vyplývající problémy (snížená průtočnost a ucpávání - důsledek je vytékání vody z kanálů na povrch při větších srážkách).

3. Realizace dešťové kanalizace (dále DK)

- Realizace DK je prováděna na základě SOD, uzavřené dne 21.9.2006 mezi fou. JLT, zastoupené Ing. Jágre a starostou obce p. Jarolímkem., přičemž jako stavební dozor za investora byl uveden Ing.Šolc.
- V SOD dodavatel v čl. IV. Cena za dílo prohlašuje, že PD je bez vad a chyb, což je v hrubém rozporu se skutečností, že dodavatelská firma je v dané oblasti dodávek prací a montáží renomovaná, a tudíž pochybení uváděná v bodu 2 této důvodové zprávy takového tvrzení dodavatele přinejmenším zpochybňují.
- Ve čl. VI. Povinnosti objednatele je požadavek na předání staveniště se všemi závazky ze SOD plynoucí. Zde je nutno uvést skutečnost, že staveniště předávala tajemnice Lejnarová (????), namísto v SOD citovaného Ing. Šolce dne 27.9.2006, jak vyplývá ze zápisu ve stavebním deníku.Zde se též uvádí, že nebylo zajištěno předání vyjádření o podzemních sdělovacích vedeních vlastníka - Telefonica a objednatel objedná vytyčení sdělovacích kabelů. Nebylo zjištěno, zda-li záměrně účelově nebo diletantsky nebyla uvedena nejpodstatnější skutečnost, a tou je projednání a vytyčení podzemní vedení STL plynovodu s PP. Dne 16.11.2006 je ve stavebním deníku uvedeno dodavatelem, že PD je nekalitně zpracována! (Tato skutečnost - konstatování dodavatele - je v příkrém rozporu s citací v SOD - viz čl. IV!!!).
- Vlastní zahájení prací bylo provedeno velice přetkné za nepřiznivých podmínek, kdy bylo poukazováno na skutečnost, že práce neprobíhají v souladu s technickými podmínkami pro ukládání potrubí - ukládání do promáčeného terénu, nebylo prováděno průběžné hutnění atp. Dodavatelem byly tyto námitky odmítnuty s argumentací, že budou splněny záruční podmínky.
- Při dalším postupu prací bylo zjištěno na místě samém, že dochází ke kolizi s betonovým potrubím. (Nikdo nebyl schopen definovat, o co se jedná - údajně slepé potrubí.) Potrubí bylo zčásti odstraněno, aby bylo možno pokračovat v pokládání

ce potrubí DN 600. Upozorňoval jsem na stavbě na nutnost prověření tohoto potrubí, ale byl jsem opět odmítnut. Následné pokračování prací však prokázalo, že výškové vedení trasy potrubí způsobí další nemožnost pokračování ve výstavbě a stavba byla na mé doporučení zastavena. Vznikly dva okruhy problémů a to:

1. nemožnost podchodu pod komunikaci s ohledem na zatížení a nezbytné krytí;
2. nerealizovatelnost trasy z důvodu neprojednaného křížení s podzemní trasou STL plynovodu.

- Byly zahájeny práce na projektové úpravě vedení trasy a sklonu, ale i zde se narazilo na řadu omezujících podmínek. Celá záležitost se v současné době řeší s projektantem a PP.
- Dále je zapotřebí uvést fakta o realizaci. Dodavatel převzal staveniště, avšak v průběhu stavby nezajistil bezproblémové provedení, neboť došlo 2 x k neočekávanému výronu vod z betonového potrubí tak, že docházelo k zatopení přilehlých pozemků. V prvním případě dodavatel provedl provizorní vyhloubení strouhy a odvod byl zaústěn do revizní šachty č. 8, přesto však vytvořený otvor nebyl schopen přivál vody zachytit. Pozemky byly zatopeny a docházelo i k podemilání základů plotů přilehlých pozemků. Po druhé komplikaci (řešeno v nočních hodinách bez možnosti cokoliv ovlivnit - pouze dílčí pročištění vstupu do RŠ) a požadavku obce na zajištění výkopu proti pádu osob a poškozování stávající komunikace byly osazeny krycí panely a proveden „otvor do betonového potrubí“ tak, že voda by byla odváděna přes komunikaci na přilehlý pozemek, který je v úrovni o cca 60 cm níže. Ani toto opatření nevedlo k tomu, aby nedocházelo k dalším výronům z koncového místa betonové kanalizace. Při jednání na OÚ bylo dohodnuto v zápise, že dodavatel za úplatu provede kamerovou zkoušku, která by měla prokázat, kam je toto potrubí napojeno. Ke dni 12.6.2007 nebyla provedena, resp. není OÚ známo, že by byla podána informace o stavu řešení. Tato záležitost musí být opravdu neprodléň řešena, i když je nutno uvést, že nezpochybnitelnou odpovědnost má dodavatel díla, který odpovídá i za případně vzniklé škody, vzniklé právě jím zvoleným způsobem pokračování v budování trasy. Dodavatel zanedbal i tu nejelementárnější povinnost, a to je uvést nález neidentifikovatelné betonové trasy ve stavebním deníku

a neprodleně informovat o tomto investora, a teprve až po vyřešení záležitosti pokračovat v díle. Jen pro úplnost je nutno uvést, že část realizované trasy do doby pozastavení byla vyfakturována a OÚ uhrazena (cca 0,5 mil Kč).

4. Závěr

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji zpracovat kvalifikované posouzení - „Studii proveditelnosti stavby DK K Jahodárně“, která by v jednotlivých krocích zahrnovala následující body:

- hydrotechnický výpočet, který by zahrnoval oblasti, určené k odvádění srážkových vod (Vestec III, stávající bytová zástavba, nová výstavba Šátalka) včetně posouzení možnosti odvodu srážkových vod z území, které je v ÚP určeno jako OC (komunikace atp.). Z hlediska realizovatelnosti je však velice problémová;
- znovu prověřit na základě geodetického zaměření realizaci DK (vstupní bod v ulici Průběžná a koncový bod ul. Na Spojce - výústní objekt);
- prověřit případnou možnost prohloubení pokračující vodoteče (soukromé pozemky??) a vazbu na napojení vtoku z odvodu vyčištěných vod z ČOV, pokud by tato potřeba byla jako jediné možné řešení;
- prověřit možnost případného napojení (výškový problém z ploch OC mezi ul. K Jahodárně a ul. Ke Hřišti), aby se nemusela v budoucnosti realizovat „rovnoběžná DK“;
- zajistit či doložit řádné vyjádření všech správců podzemních sítí;
- ověřit stávající betonovou kanalizaci z hlediska technicky řešitelného napojení na novou DK;
- zajistit na základě těchto ověřených vstupů vypracování nové PD.

Řešení stávajícího stavu:

o ukončit smluvní vztah s f.ou. JLT, pokud to bude schůdné a ne pro obec Vestec nevýhodné;
o dosud realizované potrubí a RŠ by bylo dodavatelem šetrně vyjmuto a to by se uskladnilo v areálu ČOV k dalšímu případnému použití - zdarma, neboť zanedbání je na straně dodavatele;

- provést revizi - kamerovou zkoušku stávající betonové kanalizace;
- provést odvoz a likvidaci výkopku z provedené nové DK tak, aby tento „pomník“ nezůstal obci - závazek dodavatele.

Zprávu vypracoval dne 12.6.2007
Ing. Ludvík Vopálenský - místostarosta

Zápis z jednání

Dešťová kanalizace v ul. K Jahodárně, konaného dne 21. 6. 2007 na OÚ Vestec.

Přítomní: Ing. Sovina - projektant, Ing. Vopálenský, L. Polák, A. Šedivá - obec Vestec.

Průběh jednání - vyjádření projektanta k celé situaci a důvodové zprávě zpracované Ing. L. Vopálenským

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace Ing. Tomanové (zpracovaná pro firmu Hardest a předaná obci, na jejímž základě byla uzavřena SOD s firmou JLT) nevzala v úvahu návaznost na napojení stávajících dešťových kanalizací a ani nevzala v úvahu kolizi se stávajícím plynárenským zařízením (STL plynovod) a výškové řešení nebylo navrženo tak, aby kanalizace mohla sloužit k odvodnění i širšího území v okolí ulice K Jahodárně, je třeba zkonstatovat, že dílo provedené podle této dokumentace by nemohlo plnit očekávané vodohospodářské funkce. Zároveň nebyl součástí projektové dokumentace hydrotechnický výpočet ani hydrotechnická situace ani jiný relevantní materiál, který by prokázal koncepní správnost navrženého řešení.

Na základě těchto skutečností se doporučuje část nově budované dešťové kanalizace odstranit a v území obnovit otevřenou vodoteč a poškozenou stávající betonovou dešťovou kanalizaci uvést do původního stavu, protože se ukázalo, že její napojení na nově budované dílo je nerealizovatelné. Protože se prokázalo, že betonová kanalizace odvodí dešťových vod je funkční, není zapotřebí provádět kamerovou zkoušku, kterou měl provést dodavatel stavby dle zápisu č.2 s firmou JLT.

Po provedení hydrotechnického výpočtu v souladu s předpisy je prokázáno, že nově budovaná DK z hlediska průtočného profilu nevyhovuje, přičemž byla zkoumána pouze oblast, ze které mělo být odvodnění provedeno.

Doporučení dalšího postupu:

- obstarat geodetické zaměření stávajících kanalizací a v terénu v okolí v ul. K Jahodárně a dále až po ČOV.
- v návaznosti na pasportizaci kanalizačních potrubí obce navrhnout komplexní řešení odvodnění a případně definovat jednotlivé dílčí etapy řešení
- dále je zapotřebí prověřit odvov srážkových vod z lokality Vestec III - Hardest, neboť dešťová kanalizace nebyla předána obci a pravděpodobně nebyla ani zkolaudována.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starostka obce Vestec vyhláší dne 19. 6. 2007 výběrové řízení č. 1/2007 v souladu s ustanovením zákona 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků na obsazení pracovní pozice **vedoucí úřadu - tajemník** na dobu neurčitou.

Předpokládáný nástup: 1. 8. 2007, popř. dle dohody, zařazení: vedoucí úřadu - tajemník, platová třída 9 až 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách s správě.

Charakteristika práce: tvorba koncepce rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy.

Místo výkonu práce: Obecní úřad Vestec, Vestecká čp. 3.

Předpoklady: obecné předpoklady ve smyslu § 4, zák. 312/2002 Sb., fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, která dosáhla věku 18 let, způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonná. Další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem: splnění kvalifikačního předpokladu (zák. 469/2002 Sb. v platném znění), vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program nebo vyšší odborné vzdělání, splnění předpokladů stanovených zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění, skutečnosti uvedené v § 2, odst. 1 písm. a) a b) se prokazují osvědčením vydaným MV ČR, skutečnosti uvedené v § 2, odst. 1 písm. d) a h) se prokazují čestným prohlášením.

Předpoklady podle § 5 zák. 312/2002 Sb.: vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která má nejméně tříletou praxi, a) jako vedoucí zaměstnanec, b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku, nebo služebním

poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce, délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Další požadavky: znalosti v právních předpisech upravujících obecní zřízení a znalosti z oblasti veřejné správy, výhodou je vzdělání v oboru veřejná správa, právo ekonomika, znalosti anglického jazyka, samostatnost, komunikativnost, organizační a řídicí schopnosti, zodpovědnost, znalost daňových zákonů, uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook Express, internet), řidičský průkaz skupiny B vítán. Požadované doklady: písemná přihláška zájemce, adresovaná tajemnici obecního úřadu, která bude obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, č. občanského průkazu nebo č. dokladu o povolení pobytu, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, datum a podpis zájemce, strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení MV ČR dle § 4, odst. 1 zák. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1.12.1971, čestné prohlášení o splnění předpokladů dle § 7 odst. 2 zák. 312/2002 Sb., průvodní dopis, ve kterém zájemce vysvětluje, proč se o pracovní pozici zajímá.

Uzávěrka přihlášek: přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit v zalepené obálce, zřetelně označené „výběrové řízení tajemník“, nejpozději do pondělí 30. 7. 2007 osobně do podatelny OÚ do 17.00 hodin nebo poštou na adresu Obecní úřad Vestec, Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy. Bližší informace podá pí Čejková, tel. 241931732. Vyhlášovat si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Ve Vestci dne 19. 6. 2007

Alena Šedivá
starostka obce

Veřejná výzva

Tajemnice Obecního úřadu Vestec vyhlašuje dne 19. 6. 2007 veřejnou výzvu č. 2/2007 v souladu s ustanovením zákona 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků, na obsazení pracovní pozice **samostatná účetní** - plat. třída 8-9, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2007, popř. dle dohody, **Zařazení:** samostatná účetní.

Charakteristika práce: komplexní vedení účetnictví obce, včetně zpracování mzdové agendy, pořizování rozpočtu obce, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu obce, sledování plnění rozpočtu obce, zpracování daňových příznání obce.

Místo výkonu práce: Obecní úřad Vestec, Vestecká č.p. 3.

Předpoklady: Obecné předpoklady ve smyslu § 4, zák. 312/2002 Sb, fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, která dosáhla věku 18-ti let, způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonná.

Další předpoklady pro výkon správní činnosti: ukončené středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru, znalost podvojného účetnictví rozpočtových organizací, praxe v oboru min. 3 roky, znalost zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, znalost rozpočtové skladby obce, znalost daňových zákonů, uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook Express, internet), řidičský průkaz sk. B vítán. **Požadované doklady:** písemná přihláška zájemce, adresovaná tajemnici obecního úřadu, která bude obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, č. občanského průkazu nebo č. dokladu o povolení pobytu, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, datum a podpis zájemce, strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uzávěrka přihlášek: Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit v zalepené obálce, zřetelně označené „výběrové řízení samostatná účetní“, nejpozději do pondělí 9. 7. 2007 osobně do podatelny OÚ do 17.00 hodin, nebo poštou na adresu Obecní úřad Vestec, Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy.

Bližší informace podá pí Čejková, tel.: 241 931 732. Vyhlášovat si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Ve Vestci dne 19. 6. 2007

Libuše Čejková
tajemnice obecního úřadu

Oznámení obecního úřadu

Obec Vestec přijme pracovníky na následující pozice:

- 1 vedoucí pracovní četu obce, platová třída 5
- 1 pracovník pro tuto četu, platová třída 3-4

Nabízíme 5 týdnů dovolené.

Bližší informace lze získat na tel. čísle 241 931 732.

Informace pro občany

Další zastavení na cestě k mateřské škole

Jsou to již tři měsíce, kdy se ve Vesteckých listech objevila poslední informace o přípravě mateřské školy v obci. Co se od té doby odehrálo?

Zastupitelé zvažovali, zda zadají zpracování projektu školky na jednom ze tří uvažovaných pozemků ve vlastnictví obce nebo obec pro stavbu zakoupí některý ze čtyř vytípaných soukromých pozemků. Po jednání s vlastníky byly dva soukromé pozemky vyřazeny, také jeden z obecních nakonec nebyl shledán vhodným. V dalším kole už byly zbývající pozemky porovnávány na základě vyčíslených nákladů potřebných k zahájení výstavby - kolik by stály přístupové komunikace s chodníky, přípojky sítí, případně vlastní nákup pozemku. Zároveň byly pro každou lokalitu popsány přínosy, ztráty a rizika. Rozhodování nebylo jednoduché, zastupitelé se nakonec rozdělili do dvou táborů, z nichž každý favorizoval jeden soukromý pozemek.

Výsledkem závěrečného hlasování bylo rozhodnutí postavit mateřskou školu v ulici U Hřiště v sousedství sportovního areálu. I když se to neobešlo bez rozčarování některých zastupitelů, věříme, že se toto rozhodnutí ukáže jako správné. Kromě vhodného přírodního prostředí hovoří v jeho prospěch také skutečnost, že v rámci výstavby školky dojde současně ke zhodnocení celé této lokality a postupnému řešení některých palčivých problémů. Co mám na mysli?

Obec má v tuto chvíli kromě stromořadí na návsí pouze jednu nevelkou plochu veřejné zeleně, a to v okolí rybníka. Je proto přirozené, že sem denně směřuje mnoho z nás na příjemnou procházku nebo cyklistickou projíždku. V budoucnu by měly přibýt lavičky a další mobiliář a suché, nemocné nebo poškozené stromy by měly být nahrazeny novou výsadbou. Pokud obec uspěje v podaných žádostech o dotace, měl by být rybník vyčištěn, opraven a prasklá a poškozená hráz a revitalizována zeleň biocentra.

Při výstavbě kanalizace v obci byla před lety vytěžená zemina odvážena do sousedství fotbalového hřiště do míst, kde územní plán předepisuje zeleň. Od té doby zde místo zeleně nalezneme navážku a na ní parkující vozidla. Automobilový provoz nesvědčí jak hrází se vzrostlými stromy, tak pohodě návštěvníků okolí rybníka. Bylo by logické, aby motorizovaní sportovci přijížděli ulicí U Hřiště a parkovali v sousedství sportovních šaten. Časem budou nové šatny dokončeny, výhledově by měla být přestavěna také dnešní restaurace se starými šatnami, takže by zde mohlo vzniknout sportovně-spoločenské zázemí s moderní restaurací, klubovnou, tělocvičnou a šatnami. Ozeleněné parkoviště bude společné pro sportovní areál i pro návštěvníky sousední mateřské školy. Zároveň bude možné uzavřít hráz a navazující cesty pro provoz motorových vozidel a využívat je výhradně pro rekreaci nás všech (pochopitelně s výjimkou obsluhy navazujících zemědělských pozemků). Také zmíněná navážka by měla být z části odtěžena a z části zrekrutivována, aby po vysazení zeleně rozšířila nabídku prostorů k rekreaci.

Ulice U Hřiště je v obci jednou z několika, které dosud nemají kvalitní povrch nebo např. veřejné osvětlení. Při realizaci mateřské školy bude tedy postavena i komunikace sloužící jak dnešním obyvatelům, tak školce, sportovnímu areálu a v budoucnosti i majitelům nových rodinných domů.

Zatímco se připravovala smlouva na koupi vybraných pozemků, bylo vytvořeno zadání pro výběrové řízení na zpracovatele architektonické studie budovy mateřské školy. Navržené řešení by mělo umožnit případné budoucí rozšíření její kapacity, nebo naopak provozní rozdělení a využití části budovy pro jiný účel. Součástí dvoupodlažní mateřské školy bude provoz kuchyně, byt školníka a garáž.


Abyste se mohli s výsledkem práce vybraného projektanta seznámit, provede po odezdání dokumentace veřejnou prezentaci studie. O jejím termínu budete včas informováni.

Jan Buchar

Poznámka redakce

Podrobnou prezentaci pozemků vytípaných pro výstavbu mateřské školy včetně jejich zakreslení do satelitního snímku, jak ji zpracoval Ing. arch. Jan Buchar, najdete na webových stránkách obce

www.vestec.cz a občanského sdružení www.vesteckazvonička.cz.



Kultura a sport

Životní jubilea

Významná životní jubilea v červenci oslaví:

paní Bohumila Fügnerová
paní Zdenka Müllerová
pan Ing. Ladislav Žvonař

Ze srdce všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví a hodně osobní pohody.

Vestecká pouť

Všem, kteří mají rádi tradice a chtějí je dodržovat, připomínáme, že pouť se ve Vestci držela vždy první neděli po sv. Prokopu. V letošním roce tedy pouť připadá na neděli 8. července.

Oznámení

Hledáme zájemce, kteří by se rádi podíleli na přípravě kulturních a společenských akcí v obci. V případě zájmu o práci v kulturní komisi kontaktujte, prosím, Obecní úřad Vestec. K práci v komisi zveme i muže a partnerské dvojice.

Ondřej Rybář
předseda kulturní komise

Dětské odpoledne

Stejně jako v předcházejících letech, tak se i letos, v sobotu 2. června v 15 hodin, zaplnilo vestecké hřiště dětmi. Na oslavu dětského dne byla pro ně připravena řada aktivit a zábavy. Obecní úřad společně s kulturní komisí nachystal pro naše ratolesti, navzdory proměnlivému počasí, příjemné odpoledne.

Úvodní vystoupení klauna - kouzelníka bylo zakončeno potleskem, ale i deštěm, který donutil přítom-

né, aby se schovali pod zastřešenou zahrádku hospůdky. Poté následovala balónková show, která nadchla nejen děti, ale i jejich rodiče natolik, že zapomněli na nepřízeň počasí. Atraktivitu nepostrádala ani jízda na traktůrku mezi kužely. S chutí se svezli i tatínkové. Zpestřením programu byly i další zábavné soutěže, nechybělo občerstvení a závěr odpoledne vrcholil tombolou se zajímavými cenami.

Blanka Pašková



Fotbal

Závěr fotbalové sezóny

Předkládáme čtenářům výsledky zápasů Viktorie Vestec v posledních dvou kolech okresního přeboru tak, jak nám je poskytl pan Ladislav Ustohal.

Sobota 09. 06. 2007

Hradištko B : Viktoria Vestec -A- 2:3

Sobota 16.06. 2007

Viktoria Vestec A : Jíloviště 1:1

Neděle 10.06. 2007

Viktoria Vestec B : Průhonice B 6:2 (2:1)

Neděle 17.06. 2007

Psáry B : Vestec B 1:4

A mužstvo Viktorie Vestec skončilo ve III.třídě okresu Praha-západ na posledním místě a sestupuje do IV. třídy.

A2A - III. třída - skupina A

 TABULKA								
Rk.	Tým	Záp	+	0	-	Skóre	Body	(Prav)
1.	Čisovice	26	21	3	2	97: 30	66	(27)
2.	Jíloviště	26	15	7	4	74: 39	52	(13)
3.	Hradištko B	26	12	6	8	70: 44	42	(3)
4.	Bojanovice	26	11	7	8	48: 38	40	(1)
5.	Psáry	26	11	4	11	61: 53	37	(-2)
6.	Vrané	26	11	3	12	57: 56	36	(-3)
7.	Radlík	26	10	5	11	55: 63	35	(-4)
8.	Davle	26	9	7	10	46: 56	34	(-5)
9.	Slapy	26	8	7	11	44: 67	31	(-8)
10.	Krňany	26	9	3	14	46: 61	30	(-9)
11.	Libeň	26	9	3	14	50: 76	30	(-9)
12.	D. Jirčany	26	8	5	13	42: 51	29	(-10)
13.	Měchenice B	26	6	7	13	35: 62	25	(-14)
14.	Vestec	26	6	5	15	50: 79	23	(-16)

B mužstvo Viktorie Vestec skončilo ve IV. třídě okresu Praha-západ na 8. místě ze 14 účastníků.

A3A - IV. třída - skupina A

 TABULKA								
Rk.	Tým	Záp	+	0	-	Skóre	Body	(Prav)
1.	Jílové B	26	22	3	1	126: 41	69	(30)
2.	K. Přívoz	26	20	4	2	97: 22	64	(25)
3.	Štěchovice B	26	19	4	3	84: 37	61	(22)
4.	Libeň	26	15	4	7	92: 46	49	(10)
5.	Hvozdnice B	26	13	2	11	78: 62	41	(2)
6.	Okrouhlo	26	11	3	12	54: 59	36	(-3)
7.	Vrané B	26	10	3	13	49: 68	33	(-6)
8.	Vestec B	26	9	4	13	52: 82	31	(-8)
9.	Zvole B	26	9	3	14	74: 82	30	(-9)
10.	Psáry B	26	9	3	14	38: 65	30	(-9)
11.	D. Jirčany B	26	5	11	10	48: 58	26	(-13)
12.	Průhonice B	26	7	2	17	49: 89	23	(-16)
13.	D. Břežany B	26	3	5	18	40:102	14	(-25)
14.	Libeň B	26	3	3	20	42:110	12	(-27)

Do sezony 2007/2008 bylo přihlášenou pouze jedno mužstvo do IV.třídy.

Zájemci o regionální fotbal mohou najít bližší informace na webových stránkách Českomoravského fotbalového svazu www.cmfs.cz (Kraje a okresy/Praha-západ). Zde najdete výsledky odehraných utkání, podrobné statistiky, střelce branek, další tabulky (jak hrál tým doma/venku, křížovou tabulku zápasů apod.), výsledky okresního přeboru dorostu a žáků atd.



Stará dílna „u Jiráků“

Kronika

Vestecské živnosti

V minulých vydáních Vestecských listů jsem se několikrát zmínila, že Vestec byl hlavně zemědělskou obcí. Průmyslová výroba pronikala do těchto míst pomaleji a první vlaštovkou byla parní mlékárna (čp. 4), která byla v provozu na přelomu 19. a 20. století. V tu dobu neměla daleko široko konkurenci. Dále jsme mohli ve vsi najít řadu řemeslníků a drobných živností, kterých sice nebylo mnoho, ale k soběstačnosti provozovatelů dostačovaly. Obec tak měla do roku 1948 svého kováře Jandečku, krejčího a holiče Müllera v jedné osobě, švadlenu Bartákovou, ševce Jiráka, truhláře Buršu, kamnáře Jiráka. Dále bylo po vsi roztroušeno pár malých obchůdků se základními potravinami. Ne všichni měli viditelnou firemní ceduli, ale čím se mohli chlubit, byla naprostá důvěra spoluobčanů.


Dnes se chci zmínit o jedné vestecské živnosti, která již před válkou dala pevný základ firmě, jež dnes slaví úspěchy nejen na domácí půdě, ale i daleko ve světě. Jistě dobře tušíte, že mám na mysli rodinnou firmu Jíva - Jirák. Nechci, aby tyto řádky měly reklamní nádech. Naopak, chci vám sdělit, že právě

tento podnik vlastně navazuje na pomyslnou nit rozvíjejícího se vesteckého průmyslu, která byla násilně přerušena I. světovou válkou.

Dědeček dnešních majitelů se vyučil u firmy Kaliba. Jmenovaná firma byla v naší zemi jedna z mála, která byla zaměřena na vybavení kuchyňských provozů. Posléze Václav Jirák (nar.1898) tuto firmu opustil a osamostatnil se. V roce 1935 založil doma v garáži vlastní podnik, kde se orientoval na výrobu cukrářských pecí a plechových a smaltovaných kamen. Vždyť smaltovaná kamna byla součástí každé domácnosti a nejedna hospodyňka na jejich kvalitu nedala dopustit. Václav Jirák brzy do firmy přivedl svého syna a garáž přebudoval na menší halu.

Netrvalo však dlouho, zemi ovládla opět válka a pár let po jejím skončení přišlo znárodnění. Čtyřicet let zde pak hospodařil podnik Komex, který patřil státu. Bývalí majitelé tak mohli do dílny jenom nahlížet.

Až po sametové revoluci v roce 1989 přišla možnost vrátit se zpět k původnímu podnikání, kterého se Ladislav Jirák a jeho synové bez velkého váhání ujali. Dnes už čtvrtá generace rodiny Jiráků vyrábí nerezové kuchyně a jejich lesk, který se snoubí



Zakladatelé firmy bratři Jirákové prodávají smaltovaná kamna



Jiva - Jirák v současnosti: linka výdeje jídel ve firmě Siemens Praha

s kvalitou, září především v bankách, hotelech, na letištích a v nemocnicích, ale i ve věznicích. Jejich výrobky patří do vybavení lodi Michaela Jacksona, se značkou Jiva - Jiráček se můžete setkat i na vzdálených nalezištích ropy v Rusku.

Dnes by se asi dědeček - zakladatel podívoval, do jakých rozměrů se firma rozrostla a jakých změn se dočkala. Zámečnickou práci dnes obstarávají laserové a digitálně řízené stroje, avšak firemní filosofie, která klade důraz na kvalitu a rychlost výroby, serióznost a dobré renomé platí ve stejném měřítku i dnes.

Blanka Pašková



Přední společnost působící v oblasti
obalových technologií hledá

ŘIDIČE/PRODEJCE:

Požadavky: - SŠ nebo SOU
- ŘP - B,E
- pečlivost, spolehlivost, časová flexibilita

Nabízíme: - práce na HPP
- odpovídající finanční ohodnocení
- nástup možný ihned

**V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis na
e-mail: roman.kohl@ekobal.cz, tel. 602 565 903**



Inzerujte ve Vesteckých listech

redakce@vestec.cz

VESTECKÉ LISTY - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO: 00507644, pod ev. č. MK ČR E 15020.

Komise pro tvorbu a zpracování Vestecských listů: Libor Havlík, Blanka Pašková, Mgr. Marie Vobecká, Petr Wagner.

Číslo **ČERVENEC 2007** vyšlo 1. 7. 2007. Uzávěrka příspěvků je do 15. každého měsíce.

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury.

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec. Náklad 1000 ks. Cena: **ZDARMA**

Kontakty: Redakce Vestecských listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, tel.: 241 931 732, e-mail: redakce@vestec.cz.

Grafické zpracování: ABACON, <http://web.cz/abacon>, tisk: Toman - Printom, tiskárna Jesenice, mobil: 731 586 729



