

18

Vokounova Katerina - Obec Vestec

Od: Vokounova Katerina - Obec Vestec <katerina.vokounova@vestec.cz>
Odesláno: úterý 24. června 2025 15:17
Komu:
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Podklady od obce k předložení cenové nabídky_Úpravy okolí OÚ 1 548 442 KČ_Centrum property s.r.o. - odpověď
Přílohy: 00799_příloha_9.pdf; 00799_příloha_8.pdf; 00799_příloha_7.pdf; 00799_příloha_6.pdf; 00799_příloha_5.pdf; 00799_příloha_4.pdf; 00799_příloha_3_2.pdf; 00799_příloha_3_1.pdf; 00799_příloha_2.pdf; 00799_příloha_1.pdf

Dobrý den,

k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 03. 2025 č.j. 00799/2025/OU a stížnosti ze dne 27. 03. 2025, kterou podala , týkající se podání informace viz následující e-mail obec Vestec v příloze e-

mailu zasílá tyto informace a podklady:

1) cenová nabídka byla vyhotovena na základě podkladů zaslaných v bodu 2) a byla odkontrolována Ing. Romanem Kolaříkem, stavebním technikem obce

2) - geodetickou záměru (č. 1)

- jednostupňovou dokumentaci – okolí obecního úřadu (č. 2)
- výškové kóty –dokument vytvořený stavebním technikem (č. 3)
- upravenou PD (č. 4)
- dokumentaci pro zhotovení stavby (č. 5)
- cenový návrh dle DZS (č. 6)
- objednávku (č. 7)
- zápis o předání díla (č. 8)
- vyúčtování (č. 9)

S pozdravem

Ing. Kateřina Vokounová

tajemnice

tel.: 313 035 506

mob.: 724 090 907



Obecní úřad Vestec

Vestecká 3, 252 50 Vestec

tel.: 313 035 501

e-mail: podatelna@vestec.cz, <http://www.vestec.cz>



Obec Vestec

Vestecká 3, 252 50 Vestec

tel.: 313 035 501

e-mail: podatelna@vestec.cz, <http://www.vestec.cz>

From:

Sent: Monday, March 10, 2025 9:34 AM

To: podatelna@vestec.cz

Subject: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Podklady od obce k předložení cenové nabídky_Úpravy okolí OÚ 1 548 442 KČ_Centrum property s.r.o.

Dobrý den,

ráda bych požádala o informaci:

1. na základě jakých podkladů byla vyhotovena dne 7.3. 2025 OÚ Vestec poskytnutá **cenová nabídka/položkový rozpočet s výkazy výměr, naceněním materiálu, prací aj. souvisejících dodávek**-Centrum property-Úpravy okolí OÚ I etapa
2. a o poslytnutí těchto podkladů, např.:
 - projektová dokumentace
 - slepý položkový rozpočet s výkazy výměr
 - zadání, popis záměru
 - atp.

Zašlete e-mailem

S pozdravem

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:RE: Urgence nacenění veřejné zakázky_Úpravy okolí OÚ 1 548 442 Kč_Centrum property s.r.o._podnět KV

Datum:Fri, 7 Mar 2025 11:04:10 +0100

Od:Vokounova Katerina - Obec Vestec <katerina.vokounova@vestec.cz>

Komu:

Kopie:tatana.lejnarova@vestec.cz

Dobrý den,

v příloze zasílám požadované dokumenty.


S pozdravem

Ing. Kateřina Vokounová

tajemnice

tel.: 313 035 506

mob.: 724 090 907



Obecní úřad Vestec

Vestecká 3, 252 50 Vestec

tel.: 313 035 501

e-mail: podatelna@vestec.cz, <http://www.vestec.cz>



Obec Vestec


Vestecká 3, 252 50 Vestec

tel.: 313 035 501

e-mail: podatelna@vestec.cz

<http://www.vestec.cz>

1. GEODETICLÁ ZÁHÉRA (POUKLAD)





NÁVRH VEGETAČNÍ SKLADBY

SOLITERNÍ STROMY A MNOHOKMENNÉ KEŘE

- 1 Liquidambar styraciflua - ambrózi západní / vř. OK 16-18 cm / 1 ks
- 2 Prunus avium 'Piero' - šedý psák / vř. OK 10-12 cm / 1 ks
- 3 Amelanchier lamarckii - muchovník / vř. OK 10-12 cm / 1 ks
- 4 Amelanchier arborea 'Rain Hill' - muchovník / vř. OK 12-14 cm / 3 ks

ZAHON A

plocha cca 10 m², velikost výpěstků travky K9, traviny K1, výsadba solemi nepravidelně mozaikovitě, bílé světlo šedý muč fr. Ø16 mm, mocnost 60 mm

- Halenchocia macra - rýkoska / 8 ks
- Rodgersia pinnata 'Abe' - rodgersie / 2 ks
- Alchemilla mollis - korytnička / 10 ks
- Deschampsia caespitosa - melice trsnatá / 10 ks
- Hosta minor - bohyška nejmenší / 10 ks
- Brunnera macrophylla - pomněnkovec / 8 ks
- Geranium 'Baby Blue' - kaktus / 10 ks
- Dryopteris erythrosora - kapradí meová / 10 ks
- Allium nigricans - česnek černý / hlízka po 3 ks / celkem 30 ks
- Scilla sibirica - šachovka sibiřská / hlízka po 10 ks / celkem 50 ks
- Gelatinus nivalis - sněžníka podzemník / hlízka po 10 ks / celkem 50 ks

ZAHON B

plocha cca 11 m², velikost výpěstků travky K9, traviny K1, výsadba solemi nepravidelně mozaikovitě, bílé světlo šedý muč fr. Ø16 mm, mocnost 60 mm

- Sedum autumnale - plicňava podzimní / 15 ks
- Stipa tenuissima - kavyň negendí / 15 ks
- Salvia 'Ostrifend' - šalvěj hepl / 6 ks
- Salvia 'Merleau Blue' - šalvěj hepl / 6 ks
- Euphorbia polychroma - pryšec mnohobarvý / 5 ks
- Geranium 'Baby Blue' - kaktus / 5 ks
- Achillea Millefolium - heřmánek / 3 ks
- Aster dumosus 'Krisina' - hvězdice chlumní / 5 ks
- Nepeta 'Puritan Blue' - šanta / 2 ks
- Sedum 'Herbstfreude' - rozchodníkovec / 3 ks
- Geum lindheimeri - svítovec / 3 ks
- Allium sphaerocapitatum - česnek kulatohlavý / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Tulipa 'Spring Green' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 30 ks
- Tulipa 'Golden Tango' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 30 ks
- Narcissus 'Tete a Tete' - narcis / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Crocus flavus - šafrán žltý / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Crocus 'Jeanne d'Arc' - krokus / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks

ZAHON C

plocha cca 12 m², velikost výpěstků travky K9, traviny K1, výsadba solemi nepravidelně mozaikovitě, bílé světlo šedý muč fr. Ø16 mm, mocnost 60 mm

- Sedum autumnale - plicňava podzimní / 15 ks
- Stipa tenuissima - kavyň negendí / 15 ks
- Salvia 'Ostrifend' - šalvěj hepl / 6 ks
- Salvia 'Merleau Blue' - šalvěj hepl / 6 ks
- Euphorbia polychroma - pryšec mnohobarvý / 5 ks
- Geranium 'Baby Blue' - kaktus / 5 ks
- Geranium sanguineum 'Album' - kaktus krvavý / 5 ks
- Achillea Millefolium - heřmánek / 3 ks
- Aster dumosus 'Prof. A. Kipperberg' - hvězdice chlumní / 5 ks
- Sedum 'Herbstfreude' - rozchodníkovec / 3 ks
- Geum lindheimeri - svítovec / 3 ks
- Linum catharticum - len vřetavý / 3 ks
- Allium sphaerocapitatum - česnek kulatohlavý / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Tulipa 'Purissima' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 30 ks
- Tulipa 'Charming Lady' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 30 ks
- Narcissus 'Tete a Tete' - narcis / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Crocus flavus - šafrán žltý / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Crocus tommasinianus - krokus / hlízka po 10 ks / celkem 80 ks
- Iris reliculata - kosatec síťovaný / hlízka po 10 ks / celkem 50 ks


ZAHON D

plocha cca 37 m², velikost výpěstků travky K9, traviny K1, výsadba solemi nepravidelně mozaikovitě, bílé světlo šedý muč fr. Ø16 mm, mocnost 60 mm

- Sedum autumnale - plicňava podzimní / 35 ks
- Stipa tenuissima - kavyň negendí / 35 ks
- Salvia 'Ostrifend' - šalvěj hepl / 15 ks
- Salvia 'Merleau Blue' - šalvěj hepl / 15 ks
- Nepeta 'Puritan Blue' - šanta / 5 ks
- Euphorbia polychroma - pryšec mnohobarvý / 10 ks
- Geranium 'Baby Blue' - kaktus / 10 ks
- Geranium renardi - kaktus / 10 ks
- Geranium sanguineum 'Album' - kaktus krvavý / 10 ks
- Achillea Millefolium - heřmánek / 10 ks
- Aster alpinus 'Happy End' - hvězdice / 10 ks
- Aster dumosus 'Krisina' - hvězdice chlumní / 10 ks
- Aster dumosus 'Prof. A. Kipperberg' - hvězdice chlumní / 10 ks
- Sedum 'Herbstfreude' - rozchodníkovec / 10 ks
- Geum lindheimeri - svítovec / 10 ks
- Primula vera - petička / 15 ks
- Allium sphaerocapitatum - česnek kulatohlavý / hlízka po 10 ks / celkem 150 ks
- Tulipa 'Spring Green' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 60 ks
- Tulipa 'Purissima' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 60 ks
- Tulipa 'Golden Tango' - tulipán / hlízka po 3 ks / celkem 60 ks
- Narcissus 'Tete a Tete' - narcis / hlízka po 10 ks / celkem 100 ks
- Crocus flavus - šafrán žltý / hlízka po 10 ks / celkem 100 ks
- Crocus 'Jeanne d'Arc' - krokus / hlízka po 10 ks / celkem 100 ks
- Crocus 'Prins Claus' - krokus / hlízka po 10 ks / celkem 100 ks
- Iris reliculata - kosatec síťovaný / hlízka po 10 ks / celkem 100 ks

LEGENDA VEGETAČNÍCH ÚPRAV

- 1/1 KÓD VEGETAČNÍHO PRVKU
- PLOCHA VÝSADEB S OKRASNOU SMÍŠENOU VEGETACÍ / CELKEM 74 m²
- PLOCHA TRÁVNÍKU / CELKEM 18 m²
- NEPRÁVDELNÉ BETONOVÉ NÁŠLAPY V TRÁVNÍKU / LINE DĚLKY CCA 5,5 m
- NOVÁ VÝSADBA SOLITERNÍHO STROMU / CELKEM 5 KS
- MOBIILNÍ / SOLITERNÍ LAVKA DLE VÝBĚRU INVESTORA / CELKEM 1 KS




název akce	ÚPRAVY OKOLÍ OBECNÍ ÚŘADU VESTEC
stupeň realizace	jednotupňová dokumentace
číslo parcel	obec Vestec, okres Praha - západ, kraj Středočeský 57, K. Ú. Vestec


zadavatel	Obec Vestec
	Vestec 3, 252 50 Vestec
	I: +420 313 035 501
	m. starosta@vestec.cz
	w. www.vestec.cz

autor návrhu	Ing. Klára Stachová, ČKA 4578
	Barborská 4, 802 00 Brno
	I: +420 775 307 944
	m. stefek@klarastachova.cz
	w. www.klarastachova.cz


název výkresu	VEGETAČNÍ ÚPRAVY
číslo výkresu	03
mřížka	1:100
formát	3 x A4
datum	03/2024




ŘEZ A-A'



ŘEZ C-C'




ŘEZ B-B'



BETONOVÁ LAVICE 1 a 2
PŮDORYS

název akce	ÚPRAVY OKOLÍ OBECNÍ ÚŘADU VESTEC
stupeň lokalizace číslo parcel	jednotupňová dokumentace obec Vestec, okres Praha - západ, kraj Středočeský 57, K. Ú. Vestec
zadavatel	Obec Vestec Vestecská 3, 252 30 Vestec I. -420 313 035 501 m. starosta@vestec.cz w. www.vestec.cz
autor návrhu	Ing. Klára Slachová, ČKA 4578 Barborská 4, 602 00 Brno I. -420 775 307 944 m. atelier@klaraslachova.cz w. www.klaraslachova.cz
název výkresu	ŘEZY, BETONOVÉ LAVICE
číslo výkresu	04
mřížka	1:50
formát	3 x A4
datum	03/2024



3. VÝŠKOVÉ KÓTY „KOLIBÍK“




332,152
332,142
332,140
332,138
332,136
332,134
332,132
332,130
332,128
332,126
332,124
332,122
332,120
332,118
332,116
332,114
332,112
332,110
332,108
332,106
332,104
332,102
332,100
332,098
332,096
332,094
332,092
332,090
332,088
332,086
332,084
332,082
332,080
332,078
332,076
332,074
332,072
332,070
332,068
332,066
332,064
332,062
332,060
332,058
332,056
332,054
332,052
332,050
332,048
332,046
332,044
332,042
332,040
332,038
332,036
332,034
332,032
332,030
332,028
332,026
332,024
332,022
332,020
332,018
332,016
332,014
332,012
332,010
332,008
332,006
332,004
332,002
332,000

332,152
332,142
332,140
332,138
332,136
332,134
332,132
332,130
332,128
332,126
332,124
332,122
332,120
332,118
332,116
332,114
332,112
332,110
332,108
332,106
332,104
332,102
332,100
332,098
332,096
332,094
332,092
332,090
332,088
332,086
332,084
332,082
332,080
332,078
332,076
332,074
332,072
332,070
332,068
332,066
332,064
332,062
332,060
332,058
332,056
332,054
332,052
332,050
332,048
332,046
332,044
332,042
332,040
332,038
332,036
332,034
332,032
332,030
332,028
332,026
332,024
332,022
332,020
332,018
332,016
332,014
332,012
332,010
332,008
332,006
332,004
332,002
332,000

332,152
332,142
332,140
332,138
332,136
332,134
332,132
332,130
332,128
332,126
332,124
332,122
332,120
332,118
332,116
332,114
332,112
332,110
332,108
332,106
332,104
332,102
332,100
332,098
332,096
332,094
332,092
332,090
332,088
332,086
332,084
332,082
332,080
332,078
332,076
332,074
332,072
332,070
332,068
332,066
332,064
332,062
332,060
332,058
332,056
332,054
332,052
332,050
332,048
332,046
332,044
332,042
332,040
332,038
332,036
332,034
332,032
332,030
332,028
332,026
332,024
332,022
332,020
332,018
332,016
332,014
332,012
332,010
332,008
332,006
332,004
332,002
332,000




H. UPRAVENÁ PD 25.7.2024



5. DŽS ŽHOTOVITEL 9.10.2024

bod spádování nové dlažby
(-0.390)



LEGENDA SKLADEB


S1 POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA PRO VOZIDLA DO 3,5 t
Best Klasiko 80 mm přírodní beton (200 x 100 x 80 mm)

BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm
KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm	30 mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm	50 mm
DRCENÉ KAMENIVO 0-63 mm	250 mm
ŠTĚRKOPÍSEK 0-8 mm	100 mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA	

S2 POCHŮZÍ DLAŽBA
Best Klasiko 80 mm přírodní beton (200 x 100 x 80 mm)

BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm
KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm	30 mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm	50 mm
DRCENÉ KAMENIVO 0-63 mm	100 mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA	

O1 OBRUBNÍK BETONOVÝ 80 mm
Best Linea I přírodní beton (80 x 250 x 1000 mm)





S2 POCHŮZÍ DLAŽBA
Best klasika 80 mm přírodní beton (200 x 100 x 80 mm)

BETONOVÁ DLAŽBA
KLADECI VRSTVA FR 4-8 mm
DRČENÉ KAMENIVO FR 8-16 mm
DRČENÉ KAMENIVO 0-03 mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA

80 mm
30 mm
50 mm
100 mm

O1
±0.00
1200

+0.100

+0.330

+0.100

-0.260

-0.280

RS 210

1120

098

970

-0.100

OTS 2A

VOZOVKA
UL. U PARKU


ŘEZ A-A'




S2 POCHUZI DLAŽBA
Best Klasika 80 mm přírodní beton (200 x 100 x 80 mm)

BETONOVÁ DLAŽBA
KLADECI VRSTVA FR. 4-8 mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm
DRCENÉ KAMENIVO 0-63 mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA

VOZOVKA
UL. U PARKU



ŘEZ B-B'




ŘEZ C-C'

IMPREGNOVANÉ DESKY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

100 x 400 x 20 mm

105 KS

KOTVÍČÍ ROŠT - 2 x OC, POZINKOVANÝ PROFIL 30 x 30 mm
KOTVENO CHEMICKY DO BETONU



DILATACE

R1500

R1900


DILATACE

IMPREGNOVANÉ DESKY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA

100 x 400 x 20 mm

59 KS

KOTVÍČÍ ROŠT - 2 x OC, POZINKOVANÝ PROFIL 30 x 30 mm
KOTVENO CHEMICKY DO BETONU



BETONOVÁ LAVICE 1 a 2
PŮDORYS

avba:

Obecní úřad Vestec - úpravy okolí I etapa

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec

Zadavatel: OÚ Vestec

Zhotovitel: CENTRUM POPERTY s.r.o.

Datum: 8. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 279 704,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 208 997,85

D 1

Zemní práce

240 862,94

✓	1	K	112251102R00	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	855,78	1 711,56	
✓	2	K	113106123R00	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	187,700	141,47	26 553,92	
				"celková plocha" 228,1-40,4"květináč"		187,700			14,8€
				Součet		187,700			
✓	3	K	113106171R00	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	37,200	163,00	6 063,60	
				"vjezd MP" 37,2		37,200			6,6€
				Součet		37,200			
✓	4	K	113107111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	224,900	147,88	33 258,21	
				187,7+37,2		224,900			16,1€
				Součet		224,900			
✓	5	K	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,300	81,82	4 933,75	
				1,8+6,5+17,2+11,2+4,5+11,3+7,8		60,300			
				Součet		60,300			
✓	6	K	129951122R00	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,656	3 865,40	10 266,50	
				"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8		2,656			
				Součet		2,656			
○	7	K	131151103R00	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	80,080	258,44	20 695,88	
				"jama pro základy lavic" 9,1*8,8*1,0		80,080			
				Součet		80,080			
○	8	K	132351101R00	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	1 753,08	16 829,57	
				"rýha pro opěrní zídku" 10*0,9*1,0		9,000			
				"základ pro informační tabuli" 1*0,6*1 : 2		0,600			
				Součet		9,600			
✓	9	K	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	440,54	881,08	
○	10	K	162651112R00	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,584	212,82	24 811,41	
				"jama pro základy lavic" 9,1*8,8*1,0*1,3		104,104			k = 1,3 (NAKYPŘENÍ ?)
				"rýha pro opěrní zídku" 10*0,9*1,0*1,3		11,700			
				"základ pro informační tabuli" 1*0,6*1*1,3		0,780			
				Součet		116,584			
○	11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,520	342,00	46 005,84	CS ÚRS 2024 02
				"jama pro základy lavic" 9,1*8,8*1,0*1,5		120,120			1,5€ / m³ (BEZ NAKYPŘENÍ)
				"rýha pro opěrní zídku" 10*0,9*1,0*1,5		13,500			
				"základ pro informační tabuli" 1*0,6*1*1,5		0,900			
				Součet		134,520			
	12	K	174151101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	44,311	276,12	12 235,15	
				(81,18-18,1-3,2)*0,74		44,311			VČ. MAT ?
				Součet		44,311			
✓	13	K	961031513R00	Bourání základového zdiva z tvármic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C25/30	m3	2,227	6 490,68	14 454,74	
				15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4		2,227			
				Součet		2,227			
✓	14	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,180	4 515,92	9 844,71	
				"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8		2,180			
				Součet		2,180			
✓	15	K	997013501R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,045	315,67	5 696,27	
				"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8*2,2		4,796			
				"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8*2,2		5,843			
				"zídka u silnice" 15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4*2,2		2,496			
				"obrubníky vč. betonového lože" 4,91		4,910			
				Součet		18,045			
✓	16	K	997013509R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,452	16,19	2 921,52	
				"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8*2,2*10		47,960			
				"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8*2,2*10		58,432			
				"zídka u silnice" (15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4*2,2)*10		24,960			
				"obrubníky vč. betonového lože" 4,91*10		49,100			
				Součet		180,452			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17 K	997013861R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	18,045	205,00	3 699,23	
V W		"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8*2,2		4,796			
W		"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8*2,2		5,843			
W		"zídka u silnice" 15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4*2,2		2,496			
W		"obrubníky vč. betonového lože" 4,91		4,910			
W		Součet		18,045			
D 2		Zakládání				30 301,51	
18 K	270001101R00	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	5,000	234,82	1 174,10	
19 K	274313611R001	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,714	4 338,31	29 127,41	
W		"základový pás - opěrná zídka" 9,95*0,9*0,25		2,239			
W		"základový pás - betonová lavice 1" 20,43*0,25-10,75*0,25		2,420			
W		"základový pás - betonová lavice 2" 5,82*0,25		1,455			
W		"základový pás - základ pro informační tabuli" 1*0,6*1		0,600			
W		Součet		6,714			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				465 037,18	
20 K	311321815R00	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	11,098	5 502,61	61 067,97	
W		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*0,4+1,2*0,67*0,4		4,531			
W		"betonová lavice 1" 15,08*1,15-12,57*1,15		2,887			
W		"betonová lavice 2" 3,2*1,15		3,680			
W		Součet		11,098			
V 21 K	311351121R01	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	24,096	564,51	13 602,43	
W		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*2+1,2*0,67*2+0,4*1,2*3		24,096			
W		Součet		24,096			
V 22 K	311351122R00	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	24,096	141,18	3 401,87	
V 23 K	311351411R00	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	51,141	1 378,32	70 488,66	
W		"betonová lavice 1" 15,08*1,15+12,57*1,15		31,798			
W		"betonová lavice 2" 8,95*1,15+7,07*1,15+0,4*1,15*2		19,343			
W		Součet		51,141			
V 24 K	311351412R00	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	51,141	237,65	12 153,66	
V 25 K	311351911R00	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	73,629	234,88	17 293,98	
W		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*2+0,4*1,2*3		22,488			
W		"betonová lavice 1" 15,08*1,15+12,57*1,15		31,798			
W		"betonová lavice 2" 8,95*1,15+7,07*1,15+0,4*1,15*2		19,343			
W		Součet		73,629			
V 26 K	311361821R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,167	57 346,16	9 576,81	
W		"R12 startovací výztuž"		0,086			
W		(0,7*20*2+0,7*30*2+0,7*19*2)*0,00089		0,081			
W		"R8 distanční výztuž" (1,15*50+1,15*75+1,15*51)*0,0004		0,167			
W		Součet		0,167			
V 27 K	311362021R00	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,558	40 270,13	62 740,86	
W		(6*3*2*2+9*3*2*2+9*3*2*2)*0,00541		1,558			
W		Součet		1,558			
V 28 K	762342441R00	Montáž lišt trojúhelníkových	m	97,400	32,10	3 126,54	
W		"opěrná zídka" 9,77*2+1,2*2+1,2*6+0,4*2		29,840			
W		"betonová lavice 1" 15,08*12,56		27,640			
W		"betonová lavice 2" 8,95+7,07+0,4+0,4+1,15*4		21,420			
W		"dilatace" 1,15*8*2		18,400			
W		Součet		97,400			
V 29 M	605032033PERI	N-Lišta s praporkem N-Lišta DFH20/2,5 m	m	100,000	19,50	1 950,00	
W		95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		100,000			
V 30 K	953332111R00	Vložky do svislých dilatačních spár z pozinkovaného plechu tl 1,5 mm	m2	3,680	597,03	2 197,07	
W		"dilatace lavice" 0,4*1,15*8		3,680			
W		Součet		3,680			
31 K	985331213R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,700	2 029,40	42 008,58	
W		"R12 startovací výztuž" 0,15*20*2+0,15*30*2+0,15*19*2		20,700			
W		Součet		20,700			
32 M	53390186R00	materiál spotřební bednění stěn kruhové	kpl	1,000	27 765,85	27 765,85	
33 M	95261100R01	Měsíční nájem rámového bednění stropů PERI DUO	m2	24,096	1 130,00	27 228,48	
W		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*2+1,2*0,67*2+0,4*1,2*3		24,096			
W		Součet		24,096			
34 M	95261100R02	Měsíční nájem kruhového stěnového bednění základů RUNDFLEX 120	m2	51,141	2 128,70	108 863,85	
W		"betonová lavice 1" 15,08*1,15+12,57*1,15		31,798			
W		"betonová lavice 2" 8,95*1,15+7,07*1,15+0,4*1,15*2		19,343			
W		Součet		51,141			
35 K	434311115R00	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 30/37	m	2,400	520,83	1 249,99	
W		1,2*1,2		2,400			
W		Součet		2,400			
36 K	434351141R00	Zřízení bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	0,432	602,33	260,21	
W		1,2*0,18*2		0,432			
W		Součet		0,432			
37 K	434351142R00	Odstranění bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	0,432	139,75	60,37	
W		1,2*0,18*2		0,432			
W		Součet		0,432			
D 5		Komunikace pozemní				319 193,05	

	řyp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
δ	K	564811011R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	71,060	186,84	13 276,85	
	vv		"nová dlažba" 81,18-18,1-3,2		59,880			
	vv		"oprava okolo opěrné zidky" 11,18		11,180			
	vv		Součet		71,060			
			ŠD 8/16					
39	K	564831011R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	71,060	260,19	18 489,10	
	vv		"nová dlažba" 81,18-18,1-3,2		59,880			
	vv		"oprava okolo opěrné zidky" 11,18		11,180			
	vv		Součet		71,060			
			ČD 0/63					
40	K	566201111R00	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	224,900	81,52	18 333,85	
	vv		187,7+37,2		224,900			
	vv		Součet		224,900			
			2 3					
41	K	596211212R00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	233,200	397,20	92 627,04	
	vv		"výměna" 214,2-40,4		173,800			
	vv		"nová" 77,5-18,1		59,400			
	vv		Součet		233,200			
42	K	596211224R00	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	6,630	40,26	266,92	
	vv		"vjezd na parking" 2,87		2,870			
	vv		"dlažba pro nevidomé" 2,04+1,2+0,52		3,760			
	vv		Součet		6,630			
43	K	596212210R00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,200	499,58	18 584,38	
	vv		"vjezd MP" 37,2		37,200			
	vv		Součet		37,200			
44	M	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/BCM PŘÍRODNÍ	m2	256,520	469,39	120 407,92	
	vv		"výměna" 214,2-40,4		173,800			
	vv		"nová" 77,5-18,1		59,400			
	vv		Součet		233,200			
	vv		233,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		256,520			
45	M	BET.K08C02	BEST-KLASIKO/BCM ČERVENÁ	m2	3,157	536,27	1 693,00	
	vv		"vjezd na parking" 2,87		2,870			
	vv		Součet		2,870			
	vv		2,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,157			
46	M	BET.K08N02	BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMÉ/BCM ČERVENÁ	m2	4,840	726,64	3 516,94	
	vv		2,04+1,84+0,52		4,400			
	vv		Součet		4,400			
	vv		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
47	M	BET.B08C02	BEST-BEATON NESKLADBA/BCM ČERVENÁ	m2	40,920	521,94	21 357,78	
	vv		"vjezd MP" 37,2		37,200			
	vv		37,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,920			
48	K	596991112R00	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	32,700	325,36	10 639,27	
	vv		"oblouk u silnice" 3,7		3,700			
	vv		"oblouk u lavic" 15,1+4,9+7,1+1,9		29,000			
	vv		Součet		32,700			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 583,16	
✓ 49	K	916231212R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	69,300	275,35	19 081,76	
	vv		1,8+5,5+6,7+8,0+35,4+3,1+2,6+6,2		69,300			
	vv		Součet		69,300			
✓ 50	M	BET.L252C01	BEST-LINEA II/25CM PŘÍRODNÍ	kus	70,000	150,02	10 501,40	
D 997			Přesun sutě				88 219,31	
51	K	997221141R00	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	122,658	260,78	31 986,75	Přev. ŠD ? (~50€)
52	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,658	458,45	56 232,56	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot				35 800,70	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	147,328	243,00	35 800,70	CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				70 706,38	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 656,38	
✓ 54	K	013244000R00	Dokumentace pro provádění stavby - PERI	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
✓ 55	K	013324000	Nákladový rozpočet	%	0,008	1 269 547,85	10 156,38	CS ÚRS 2024 02
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00	
56	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN4			Inženýrská činnost				22 050,00	
57	K	041103000	Autorský dozor projektanta - PERI	kpl	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				10 000,00	
59	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
60	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

7. OBJEDNÁVKA

24-023-00276

Odběratel: Obec Vestec Vestecká 3 25250 Vestec IČO: 00507644 Telefon: 313 035 501 E-mail: podatelna@vestec.cz www.vestec.cz	Dodavatel: CENTRUM PROPERTY s.r.o. Ohradní 1159/65 140 00 Praha IČO: 05792827 DIČ: CZ05792827
Datum vystavení: 14.10.2024	

Na základě Vaší nabídky ze dne 11.10.2024 u Vás objednáváme stavební práce na akci "OÚ VESTEC - ÚPRAVY OKOLÍ 1.ETAPA".
Termín: do 15.12.2024.
Cena: 1.279.704,- bez DPH.

Číslo objednávky uvádějte na faktuře.

Označení dodávky	MJ	Množství	Cena za jed.	Cena s DPH	Celková cena
Úprava okolí OÚ	ks	1 548 41,840	1,00	1 548 441,84	1 548 441,84
Součet položek				1 548 441,84	1 548 441,84

CELKEM: 1 548 441,84 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Standardní splatnost faktur: 30 dní

Vystavil: Eva Štěpánková
E-mail: eva.stepankova@vestec.cz

Převzal:

Razítko:

Podpis: PŘÍKAZCE OPERACE

Jiří Řízek

Digitálně podepsal
Jiří Řízek
Datum: 14.10.2024
12:49:23 CEST

Podpis: SPRÁVCE ROZPOČTU

8. REALIZACE (DOKONČENÍ)

CENTRUM PROPERTY s.r.o.	Zápis o předání díla	Ev. číslo: 01
IČO: 057 92 827		Celkem stran: 2

Objednavatel: Obecní úřad Vestec	Datum zahájení 15.10.2024
-------------------------------------	---------------------------

Název budovy nebo stavby:
Úpravy okolí Obecního úřadu Vestec – I etapa
Stavba byla prováděna na základě obdržených podkladů.

Projektant: Ing. Klára Stachová, ČKA 4578I Bartošova 4 . 602 00 Brno t. +420 775 307 944 atelier@klarastachova.cz https://klarastachova.cz/
--

Zhotovitel: CENTRUM PROPERTY s.r.o. IČO: 057 92 827 DIČ: CZ05792827 Ohradní 1159/65, Praha 4	Stavbyvedoucí: Bohdan Ščupák
--	---------------------------------

Technický dozor objednatele:	Ing. Roman Kolařík
------------------------------	--------------------

Číslo objednávky: 24-023-00276	Ze dne: 14.10.2024
--------------------------------	--------------------

Datum zahájení prací: 15.10.2024	Datum skutečného zahájení prací: 15.10.2024
----------------------------------	---

Důvody pro nedodržení lhůt zahájení a dokončení díla:

1. Dle dohody mezi objednatelem zhotovitelem a TDI, bylo předání stavby dne: 2.12.2024

Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody

1. Zákaznické změny, dle dohody s objednatelem.

Zhodnocení kvality provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami

☐ Velmi dobrá
☐ Dobrá
☐ Vyhovující

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zjištěných při odevzdání a převzetí

- DOPLNĚNÍ BETONOVÝCH „ZÁTEK“ DO NADPOVRCHOVÝCH MONOL. ČÁSTÍ

- UKONČENÍ NOPOVÉ FOUE V ZÁKONU

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad


KONEC 03/2025

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad



Vyjádření a podpis účastníků:

Za objednatele: Ing. Roman Kolařík



OBEC VESTEC

IOO: 00507644

Vestecká 3

252 50 Vestec

Za zhotovitele: CENTRUM PROPERTY s.r.o. Petro Jurkiv

Datum skončení přejímacího řízení: 2.12.2024



Příloha č.1

9. VÝMĚR VÝKONU

Stavba: Obecní úřad Vestec - úpravy okolí I etapa

KSO:
Místo: Vestecká 3, 252 50 VestecCC-CZ:
Datum: 02.12.2024

Zadavatel: OÚ Vestec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: CENTRUM PROPERTY s.r.o.

IČ: 057 92 827
DIČ: CZ 057 92 827

Cena bez DPH

1 279 704,23

DPH základní snížená	Základ daně 1 279 704,23	Sazba daně 21.00% 12.00%	Výše daně 268 737.89 0,00
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 548 442,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obecní úřad Vestec - úpravy okolí I etapa

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec

Datum: 02.12.2024

Zadavatel: OÚ Vestec

Zhotovitel: CENTRUM PROPERTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 279 704,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 208 997,85
D	1		Zemní práce				240 862,94
1	K	112251102R00	Odstanění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	855,78	1 711,56
2	K	113108123R00	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	187,700	141,47	26 553,92
	VV		"celková plocha" 228,1-40,4"květináč"		187,700		
	VV		Součet		187,700		
3	K	113108171R00	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	37,200	163,00	6 063,60
	VV		"výzd MP" 37,2		37,200		
	VV		Součet		37,200		
4	K	113107111R00	Odstanění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	224,900	147,88	33 258,21
	VV		187,7+37,2		224,900		
	VV		Součet		224,900		
5	K	113202111R00	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,300	81,82	4 933,75
	VV		1,8+6,5+17,2+11,2+4,5+11,3+7,8		60,300		
	VV		Součet		60,300		
6	K	129951122R00	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,858	3 865,40	10 266,50
	VV		"opěrná zídka" 6,3*0,4*0,8		2,858		
	VV		Součet		2,858		
7	K	131151103R00	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	80,080	258,44	20 695,88
	VV		"jama pro základy lavic" 9,1*8,8*1,0		80,080		
	VV		Součet		80,080		
8	K	132351101R00	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,800	1 753,08	16 829,57
	VV		"rýha pro opěrní zídku" 10*0,9*1,0		9,000		
	VV		"základ pro informační tabuli" 1*0,6*1		0,600		
	VV		Součet		9,800		
9	K	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	440,54	881,08
10	K	162651112R00	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,584	212,82	24 811,41
	VV		"jama pro základy lavic" 0,1*8,8*1,0*1,3		104,104		
	VV		"rýha pro opěrní zídku" 10*0,9*1,0*1,3		11,700		
	VV		"základ pro informační tabuli" 1*0,6*1*1,3		0,780		
	VV		Součet		116,584		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,520	342,00	46 005,84
	VV		"jama pro základy lavic" 9,1*8,8*1,0*1,5		120,120		
	VV		"rýha pro opěrní zídku" 10*0,9*1,0*1,5		13,500		
	VV		"základ pro informační tabuli" 1*0,6*1*1,5		0,900		
	VV		Součet		134,520		
12	K	174151101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	44,311	276,12	12 235,15
	VV		(81,18-18,1-3,2)*0,74		44,311		
	VV		Součet		44,311		
13	K	981031513R00	Bourání základového zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C25/30	m3	2,227	6 490,68	14 454,74
	VV		15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4		2,227		
	VV		Součet		2,227		
14	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,180	4 515,92	9 844,71
	VV		"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8		2,180		
	VV		Součet		2,180		
15	K	997013501R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,045	315,87	5 698,27
	VV		"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8*2,2		4,788		
	VV		"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8*2,2		5,843		
	VV		"zídka u silnice" 15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4*2,2		2,496		
	VV		"obrubníky vč. betonového lože" 4,91		4,910		
	VV		Součet		18,045		
16	K	997013508R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,452	16,19	2 921,52
	VV		"základ billboardu" 5,45*0,5*0,8*2,2*10		47,980		
	VV		"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8*2,2*10		58,432		
	VV		"zídka u silnice" (15*0,2*0,6+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4*2,2)*10		24,960		
	VV		"obrubníky vč. betonového lože" 4,91*10		49,100		
	VV		Součet		180,452		

Výkaz výměr skutečného provedení

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1 303 185,30
		1 232 478,92
		245 191,22
0,000	855,78	0,00
187,700	141,47	26 553,92
187,700		
187,700		
37,200	163,00	6 063,60
37,200		
37,200		
269,880	147,88	39 609,85
224,9*1,2		
269,880		
62,300	81,82	5 097,39
60,3*1,37		
82,811		
2,858	3 865,40	10 266,50
2,858*1,37		
3,839		
80,080	258,44	20 695,88
80,080		
80,080		
9,800	1 753,08	16 829,57
9,000		
0,600		
0,600		
9,800		
2,000	440,54	881,08
116,584	212,82	24 811,41
104,104		
11,700		
0,780		
116,584		
134,520	342,00	46 005,84
44,311	276,12	12 235,15
44,311		
44,311		
2,227	6 490,68	14 454,74
2,227*1,37		
3,051		
2,180	4 515,92	9 844,71
2,18*1,37		
2,987		
16,909	315,87	5 337,68
8,571	4,798	
8,005	5,843	
6,712	4,899	
6,727	1,371	
28,015	16,909	
169,080	16,19	2 737,57
47,980		
58,432		
48,990		
13,710		
169,082		

17	K	997013861R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	18,045	205,00	3 699,23
	VV		"základ billboardu" 5,45*0,6*0,8*2,2		4,798		
	VV		"opěrná zídka" 8,3*0,4*0,8*2,2		5,843		
	VV		"zídka u silnice" 15*0,2*0,8+2,54*0,2*0,4+2,8*0,2*0,4*2,2		2,496		
	VV		"obrubníky vč. betonového lože" 4,91		4,910		
	VV		Součet		18,045		
D	2		Zakládání				30 301,51
18	K	270001101R00	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	5,000	234,82	1 174,10
19	K	274313611R001	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,714	4 338,31	29 127,41
	VV		"základový pás - opěrná zídka" 9,95*0,9*0,25		2,239		
	VV		"základový pás - betonová lavice 1" 20,43*0,25-10,75*0,25		2,420		
	VV		"základový pás - betonová lavice 2" 5,82*0,25		1,455		
	VV		"základový pás - základ pro informační tabuli" 1*0,6*1		0,600		
	VV		Součet		6,714		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				465 037,18
20	K	311321815R00	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	11,098	5 502,61	61 067,97
	VV		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*0,4+1,2*0,67*0,4		4,531		
	VV		"betonová lavice 1" 15,08*1,15-12,57*1,15		2,887		
	VV		"betonová lavice 2" 3,2*1,15		3,680		
	VV		Součet		11,098		
21	K	311351121R01	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	24,096	564,51	13 602,43
	VV		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*2+1,2*0,67*2+0,4*1,2*3		24,096		
	VV		Součet		24,096		
22	K	311351122R00	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	24,096	141,18	3 401,87
23	K	311351411R00	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	51,141	1 378,32	70 488,66
	VV		"betonová lavice 1" 15,08*1,15+12,57*1,15		31,798		
	VV		"betonová lavice 2" 8,95*1,15+7,07*1,15+0,4*1,15*2		19,343		
	VV		Součet		51,141		
24	K	311351412R00	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m	m2	51,141	237,85	12 153,66
25	K	311351911R00	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	73,629	234,88	17 293,98
	VV		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*2+0,4*1,2*3		22,488		
	VV		"betonová lavice 1" 15,08*1,15+12,57*1,15		31,798		
	VV		"betonová lavice 2" 8,95*1,15+7,07*1,15+0,4*1,15*2		19,343		
	VV		Součet		73,629		
26	K	311361821R00	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,167	57 346,16	9 576,61
	VV		"R12 startovací výztuž" (0,7*20*2+0,7*30*2+0,7*19*2)*0,00089		0,086		
	VV		"R8 distanční výztuž" (1,15*50+1,15*75+1,15*51)*0,0004		0,081		
	VV		Součet		0,167		
27	K	311362021R00	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,558	40 270,13	62 740,66
	VV		(6*3*2*2+9*3*2*2+9*3*2*2)*0,00541		1,558		
	VV		Součet		1,558		
28	K	762342441R00	Montáž listů trojúhelníkových	m	97,400	32,10	3 126,54
	VV		"opěrná zídka" 9,77*2+1,2*2+1,2*6+0,4*2		29,940		
	VV		"betonová lavice 1" 15,08+12,56		27,640		
	VV		"betonová lavice 2" 8,95+7,07+0,4+0,4+1,15*4		21,420		
	VV		"dílence" 1,15*8*2		18,400		
	VV		Součet		97,400		
29	M	605032033PERI	N-Liste s praporkem N-Liste DFH20/2, 5 m	m	100,000	19,50	1 950,00
	VV		85,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		100,000		
30	K	953332111R00	Vložky do svislých dilatačních spár z pozinkovaného plechu tl 1,5 mm	m2	3,680	597,03	2 197,07
	VV		"dilatace lavice" 0,4*1,15*8		3,680		
	VV		Součet		3,680		
31	K	985331213R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,700	2 029,40	42 008,58
	VV		"R12 startovací výztuž" 0,15*20*2+0,15*30*2+0,15*19*2		20,700		
	VV		Součet		20,700		
32	M	53390186R00	materiál spočítaný bednění stěn kruhové	kpl	1,000	27 765,85	27 765,85
33	M	95261100R01	Měsíční nájem rámového bednění stropů PERI DUO	m2	24,096	1 130,00	27 228,48
	VV		"opěrná zídka" (1,2+7,57)*1,2*2+1,2*0,67*2+0,4*1,2*3		24,096		
	VV		Součet		24,096		
34	M	95261100R02	Měsíční nájem kruhového stěnového bednění základů RUND FLEX 120	m2	51,141	2 128,70	108 863,85
	VV		"betonová lavice 1" 15,08*1,15+12,57*1,15		31,798		
	VV		"betonová lavice 2" 8,95*1,15+7,07*1,15+0,4*1,15*2		19,343		
	VV		Součet		51,141		
35	K	434311115R00	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 30/37	m	2,400	520,83	1 249,99
	VV		1,2+1,2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
36	K	434351141R00	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,432	602,33	260,21
	VV		1,2*0,18*2		0,432		
	VV		Součet		0,432		
37	K	434351142R00	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,432	139,75	60,37
	VV		1,2*0,18*2		0,432		
	VV		Součet		0,432		
D	5		Komunikace pozemní				319 193,05
38	K	564811011R00	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	71,060	186,84	13 276,85
	VV		"nová dlažba" 81,18-18,1-3,2		59,880		
	VV		"oprava okolo opěrné zidky" 11,18		11,180		
	VV		Součet		71,060		
39	K	564831011R00	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	71,060	260,19	18 489,10
	VV		"nová dlažba" 81,18-18,1-3,2		59,880		
	VV		"oprava okolo opěrné zidky" 11,18		11,180		
	VV		Součet		71,060		
40	K	566201111R00	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	224,900	81,52	18 333,85
	VV		167,7+37,2		224,900		
	VV		Součet		224,900		
41	K	596211212R00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A tl přes 100 do 300 m2	m2	233,200	397,20	92 627,04
	VV		"výměna" 214,2-40,4		173,800		
	VV		"nová" 77,5-18,1		59,400		
	VV		Součet		233,200		
42	K	596211224R00	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	6,630	40,26	266,92
	VV		"vjezd na parking" 2,87		2,870		
	VV		"dlažba pro nevidomé" 2,04+1,2+0,52		3,760		
	VV		Součet		6,630		
43	K	596212210R00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A tl do 50 m2	m2	37,200	499,58	18 584,38

16,009	205,00	3 466,35
		30 536,33
6,000	234,82	1 408,92
6,714	4 338,31	29 127,41
		483 955,15
14,536	5 502,61	79 985,94
4,492		
3,885		
6,359		
14,536		
24,096	564,51	13 602,43
24,096		
24,096		
24,096	141,18	3 401,87
51,141	1 378,32	70 488,66
31,798		
19,343		
51,141		
51,141	237,85	12 153,66
73,629	234,88	17 293,98
22,468		
31,798		
19,343		
73,629		
0,167	57 346,16	9 576,61
0,086		
0,081		
0,167		
1,558	40 270,13	62 740,66
1,558		
1,558		
97,400	32,10	3 126,54
100,000	19,50	1 950,00
100,000		
3,680	597,03	2 197,07
3,880		
3,680		
20,700	2 029,40	42 008,58
20,700		
1,000	27 765,85	27 765,85
24,096	1 130,00	27 228,48
24,096		
24,096		
51,141	2 128,70	108 863,85
31,798		
19,343		
51,141		
2,400	520,83	1 249,99
2,400		
2,400		
0,432	602,33	260,21
0,432		
0,432		
0,432	139,75	60,37
0,432		
0,432		
71,060	186,84	13 276,85
59,880		
11,180		
71,060		
71,060	260,19	18 489,10
59,880		
11,180		
71,060		
224,900	81,52	18 333,85
224,900		
233,200	397,20	92 627,04
173,800		
59,400		
233,200		
6,630	40,26	266,92
2,870		
3,760		
6,630		
37,200	499,58	18 584,38

WV		"Vjezd MP" 37,2		37,200			37,200
WV		Součet		37,200			37,200
44	M	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	256,520	469,39	120 407,92
WV		"Výměna" 214,2-40,4		173,800			173,800
WV		"nová" 77,5-18,1		59,400			59,400
WV		Součet		233,200			233,200
WV		233,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		256,520			256,520
45	M	BET.K08C02	BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ	m2	3,157	536,27	1 693,00
WV		"Vjezd na parking" 2,87		2,870			2,870
WV		Součet		2,870			2,870
WV		2,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,157			3,157
46	M	BET.K08N02	BEST-KLASIKO PRO NEVİDOMÉ/8CM ČERVENÁ	m2	4,840	726,64	3 516,94
WV		2,04+1,84+0,52		4,400			4,400
WV		Součet		4,400			4,400
WV		4,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,840			4,840
47	M	BET.B08C02	BEST-BEATON NESKLADBA/8CM ČERVENÁ	m2	40,920	521,94	21 357,78
WV		"Vjezd MP" 37,2		37,200			37,200
WV		37,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		40,920			40,920
48	K	596991112R00	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	32,700	325,36	10 639,27
WV		"oblouk u silnice" 3,7		3,700			3,700
WV		"oblouk u lavic" 15,1+4,9+7,1+1,9		29,000			29,000
WV		Součet		32,700			32,700
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			29 583,16	29 583,16
49	K	916231212R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	69,300	275,35	19 081,76
WV		1.6+5,5+6,7+8,0+35,4+3,1+2,6+6,2		69,300			69,300
WV		Součet		69,300			69,300
50	M	BET.L252C01	BEST-LINEA II/25CM PŘÍRODNÍ	kus	70,000	150,02	10 501,40
D	997		Přesun sutě			88 219,31	88 219,31
51	K	997221141R00	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	122,658	260,78	31 986,75
52	K	997221612	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,658	458,45	56 232,56
D	998		Přesun hmot			35 800,70	35 800,70
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	147,328	243,00	35 800,70
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			70 706,38	70 706,38
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			13 656,38	13 656,38
54	K	013244000R00	Dokumentace pro provádění stavby - PERI	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
55	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	0,008	1 269 547,85	10 156,38
D	VRN3		Zařízení staveniště			15 000,00	15 000,00
56	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			22 050,00	22 050,00
57	K	041103000	Autorský dozor projektanta - PERI	kpl	1,000	2 050,00	2 050,00
58	K	045303000	Koordináční činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			10 000,00	10 000,00
59	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady			10 000,00	10 000,00
60	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obecní úřad Vestec - úpravy okolí I etapa

Objekt: Práce nad rámec položkového rozpočtu

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec

Datum: 02.12.2024

Zadavatel: OÚ Vestec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: CENTRUM PROPERTY s.r.o.

IČ: 057 92 827

DIČ: CZ 057 92 827

Cena bez DPH

42 246,48

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	42 246,48	21,00%	8 871,76
		12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 118,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obecní úřad Vestec - úpravy okolí I etapa

Objekt: Práce nad rámec položkového rozpočtu

Místo: Vestecká 3, 252 50 Vestec

Datum: 02.12.2024

Zadavatel: OÚ Vestec

Zhotovitel: CENTRUM PROPERTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 246,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 126,92
D	1		Zemní práce				9 187,26
2	K	112251101R00	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	520,57	1 561,71
6	K	175112101R00	Obsypání potrubí při překopec inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	3,230	1 198,31	3 870,54
7	M	58337310	šterkoplsek frakce 0/4	t	5,491	454,00	2 492,91
			3,23*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		5,491		
4	K	183151115R00	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	3,000	420,70	1 262,10
D	2		Zakládání				17 166,46
13	K	279311911R00	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,015	4 230,83	63,46
11	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	3,000	1 330,00	3 990,00
			1,35*0,75*2+0,65*0,75*2		3,000		
			Součet		3,000		
12	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	3,000	223,00	669,00
			1,35*0,75*2+0,65*0,75*2		3,000		
			Součet		3,000		
14	M	WBR.SAB20025	webercel mass - rychle tuhnoucí malta pro betonáž poklopů na vozovce	kg	150,000	30,50	4 575,00
15	M	LBC.BC0010251200V	5211 POTĚR JEMNÝ 20 MPa - 25KG	kg	100,000	6,69	669,00
16	M	96008092R00	EURO paleta	kus	18,000	400,00	7 200,00
D	23-M		Montáže potrubí				2 773,20
8	K	230202031R00	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm	m	40,000	44,93	1 797,20
9	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	40,000	24,40	976,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 275,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 275,00
10	K	711161212R00	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	25,000	131,00	3 275,00
D	M		Práce a dodávky M				2 913,51
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 913,51
5	K	460091111R00	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 1 a 2	m3	2,128	1 369,13	2 913,51
			11,5*0,7*0,2+3,7*0,7*0,2		2,128		
			Součet		2,128		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 931,05
1	K	HZS1292R00	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	607,47	4 859,76
			"bourání betonových základů u zastávek" 8		8,000		
			Součet		8,000		
3	K	HZS1301R00	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000	690,43	2 071,29
			"betonování poklopů" 3		3,000		
			Součet		3,000		